

1. bovine sănătoase clinic sacrificate pentru consum uman în vârstă de > 30 luni (BS)		
Definiție	reprezintă toate bovinele în vârstă de peste 30 luni sănătoase clinic sacrificate în condiții normale pentru consumul uman sau sacrificate în cadrul unei campanii de eradicare a bolii, dar care nu prezintă semne clinice de boală.	
Exemple de animale	bovine diagnosticate cu leucoză sau tuberculoză bovină, dar care nu prezintă semne clinice la inspecția antemortem, ci sunt doar serologic pozitive	
Ținta de testare	minim 175.000 teste (vezi distribuția pe județ conform machetei anexate)	
Introducerea probei în LIMS	la contextul prelevării	supraveghere
	la program prelevare	oficial National și EU
	la strategia de prelevare	obiectiva
	la tip proba	Trunchi cerebral/Portiuni cadavru - cap
	la tip investigație	Encefalopatia Spongiforma Bovina
	la specie	Bovine
	la grupa țintă	Bovine sănătoase clinic sacrificate pentru consum uman în vârstă de > 30 luni
	la stare animal la prelevare	Clinic sănătos
	la rezultate	pozitiv/negativ
la concluzii	la testul rapid	potrivit rezultatelor
2. bovine cu semne clinice la inspecția antemortem în vârstă de > 24 luni (BAN)		
Definiție	reprezintă toate bovinele în vârstă de peste 24 de luni care în urma inspecției antemortem efectuată în abator au fost identificate cu semne de accidente, sau probleme fiziologice și funcționale grave, în conformitate cu anexa I secțiunea I capitolul II partea B punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004	
Exemple de animale care pot fi încadrate în această categorie	-bovine cu semne clinice de boli cronice (infecțioase, medicale), asociate cu scădere în greutate și scăderea producției (orice animal peste 96 luni) -bovine diagnosticate cu tuberculoză bovină sau leucoză bovină care prezintă semne clinice la inspecția antemortem	
Ținta de testare	minim 5.000 teste (vezi distribuția pe județ conform machetei anexate)	
Introducerea probei în LIMS	la contextul prelevării	supraveghere
	la program prelevare	oficial National și EU
	la strategia de prelevare	obiectiva
	la tip proba	Trunchi cerebral
	la tip investigație	Encefalopatia Spongiforma Bovina
	la specie	Bovine
	la grupa țintă	Bovine cu semne clinice la inspecția antemortem în vârstă de > 24 luni
	la stare animal la prelevare	cu semne clinice de boală
	la rezultate	pozitiv/negativ
la concluzii	la testul rapid	potrivit rezultatelor
3. bovine sacrificate de urgență în vârstă de > 24 luni (BSA)		
Definiție	reprezintă toate bovinele în vârstă de peste 24 de luni care fac obiectul unei sacrificări speciale de urgență ordonată de medicul veterinar ca urmare a unor accidente sau a unor boli de natură medicală sau de altă natură ce impun sacrificarea imediată, în conformitate cu anexa III secțiunea I capitolul VI punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Sacrificarea specială de urgență poate avea loc și în afara abatorului (exploatație/pășune) atunci când medicul consideră că transportul animalului în viață este imposibil sau pentru a evita suferința animalului, în conformitate cu prevederile punctului 1, Capitolul VI, anexa a - III-a Cerințe specifice, Secțiunea I-carne de unghiate domestice din Regulamentul 853/2004, de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală	

Exemple de animale care pot fi încadrate în această categorie	<p><i>-bovine diagnosticate cu boli cu evoluție acută (reticulo- peritonită acută, distocie cu făt mort, ruptură uterină, prolaps uterin, insuficiență cardiacă, desmorexie sacro- iliacă, timpanism acut, paraplegie postpartum, etc)</i></p> <p><i>-bovine care au suferit accidente (fracturi ale membrelor, fractură iliacă)</i></p>	
Ținta de testare	minim 3.500 teste (vezi distribuția pe județ conform machetei anexate)	
Introducerea probei în LIMS	la contextul prelevării	<i>supraveghere</i>
	la program prelevare	<i>oficial National și EU</i>
	la strategia de prelevare	<i>obiectiva</i>
	la tip proba	<i>Trunchi cerebral/ Portiuni cadavru - cap</i>
	la tip investigație	<i>Encefalopatia Spongiforma Bovina</i>
	la specie	<i>Bovine</i>
	la grupa țintă	<i>Bovine sacrificate de urgență în vârsta de > 24 luni</i>
	la stare animal la prelevare	<i>tăiere de urgență</i>
	la rezultate	<i>pozitiv/negativ</i>
la concluzii	<i>la testul rapid</i>	<i>potrivit rezultatelor</i>
4. bovine moarte în vârstă de > 24 luni (BM)		
Definiție	<p>reprezintă toate bovinele în vârstă de peste 24 luni care au murit sau au fost ucise, dar care nu se regăsesc în una din situațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru distrugerea lor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 716/96 al Comisiei; - în cadrul unei epidemii cum ar fi febra aftoasă; - pentru consumul uman. 	
Exemple de animale	toate bovinele în vârstă de peste 24 de luni moarte/ucise în exploatare, în timpul transportului sau în abator.	
Ținta de testare	minim 5.000 teste (vezi distribuția pe județ conform machetei anexate)	
Introducerea probei în LIMS	la contextul prelevării	<i>supraveghere</i>
	la program prelevare	<i>oficial National și EU</i>
	la strategia de prelevare	<i>obiectiva</i>
	la tip proba	<i>Portiuni cadavru - cap</i>
	la tip investigație	<i>Encefalopatia Spongiforma Bovina</i>
	la specie	<i>Bovine</i>
	la grupa țintă	<i>Bovine moarte în vârstă de > 24 luni</i>
	la stare animal la prelevare	<i>mort</i>
	la rezultate	<i>pozitiv/negativ</i>
la concluzii	<i>la testul rapid</i>	<i>potrivit rezultatelor</i>
5. bovine suspecte, indiferent de vârsta (BSU)		
Definiție	<p>Suspiciune clinică: orice animale vii, sacrificate sau moarte indiferent de vârstă care prezintă sau au prezentat tulburări neurologice sau de comportament sau o deteriorare progresivă a stării generale asociată cu o degradare a sistemului nervos central și pentru care informațiile adunate pe baza examinării clinice, a răspunsului la tratament, a examinării post-mortem sau a analizelor de laborator ante-mortem sau post-mortem nu permit stabilirea unui diagnostic alternativ.</p> <p>Suspiciune de laborator: bovinele sacrificate sau din oricare altă categorie țintă, cu rezultat pozitiv la testul rapid efectuat în conformitate cu procedurile stabilite de LNR-EST.</p>	
Exemple de animale care pot fi încadrate în această categorie	<p><i>-orice bovină cu semne nervoase, chiar dacă la acestea s-a precizat prin examene histologice și virusologice diagnosticul de rabie, boala Aujeszky sau prin examene histologice și bacteriologice listerioza, etc.</i></p> <p><i>-bovine moarte la care cauza morții nu a fost identificată,</i></p> <p><i>-bovine cu tulburări locomotorii.</i></p> <p><i>-bovine cu test rapid pozitiv sau neconcludent.</i></p>	
Ținta de testare	minim 250 teste (vezi distribuția pe județ conform machetei anexate)	

Introducerea probei în LIMS	Suspiciune clinică			
	la contextul prelevării	<i>supraveghere</i>		
	la program prelevare	<i>oficial National și EU</i>		
	la strategia de prelevare	<i>suspiciune</i>		
	la tip proba	<i>Trunchi cerebral/ Portiuni cadavru – cap</i>		
	la tip investigație	<i>Encefalopatia Spongiforma Bovina</i>	<i>Pentru situațiile când se solicită doar examen de confirmare pentru ESB, iar investigațiile complexe pentru stabilirea diagnosticului diferențial (rabie, listerioză, etc) sunt realizate de LSVSA județean.</i>	
		<i>Expertiza pentru EST</i>	<i>Pentru situațiile când se solicita examen de confirmare pentru ESB și alte investigații complexe pentru stabilirea diagnosticului diferențial.</i>	
	la specie	<i>Bovine</i>		
	la grupa țintă	<i>Bovine suspecte, indiferent de varsta</i>		
	la stare animal la prelevare	<i>Mort/tăiere de urgenta/cu semne clinice de boala</i>		
	la rezultate	<i>pozitiv/negativ</i>		
	la concluzii	<i>la testul rapid</i>	<i>potrivit rezultatelor</i>	
		<i>la testul de confirmare (efectuat numai IDSA)</i>	<i>confirmata/neconfirmata</i>	
	Suspiciune de laborator			
	la contextul prelevării	<i>confirmare</i>		
	la program prelevare	<i>oficial National și EU</i>		
	la strategia de prelevare	<i>suspiciune</i>		
	La tip proba	<i>Trunchi cerebral/ omogenat creier</i>		
	la tip investigație	<i>Encefalopatia Spongiforma Bovina</i>	<i>Pentru situațiile când se solicită doar examen de confirmare pentru ESB, iar investigațiile complexe pentru stabilirea diagnosticului diferențial (rabie, listerioză, etc) sunt realizate de LSVSA județean.</i>	
		<i>Expertiza pentru EST</i>	<i>Pentru situațiile când se solicita examen de confirmare pentru ESB și alte investigații complexe pentru stabilirea diagnosticului diferențial.</i>	
la specie	<i>Bovine</i>			
la grupa țintă	<i>Se va menține grupa țintă inițială</i>			
la stare animal la prelevare	<i>Mort/tăiere de urgenta/cu semne clinice de boala</i>			
la rezultate	<i>pozitiv/negativ</i>			
la concluzii	<i>la testul rapid</i>	<i>potrivit rezultatelor</i>		
	<i>la testul de confirmare (efectuat numai IDSA)</i>	<i>confirmata/neconfirmata</i>		
6.	<i>bovine ucise în cadrul măsurilor de eradicare a ESB în vârstă de > 24 luni</i>			
Definiție	reprezintă toate bovinele ucise în vârstă de peste 24 de luni în cadrul măsurilor de eradicare a ESB, în urma confirmării de LNR-EST a unui caz de ESB.			
Exemple de animale	<i>bovinele ce aparțin cohortei bovinei diagnosticate cu ESB de LNR-EST, conform raportului cohorta ESB, extras din SNIIA.</i>			
Ținta de testare	-			

Introducerea probei în LIMS	la contextul prelevării	<i>supraveghere</i>	
	la program prelevare	<i>oficial National și EU</i>	
	la strategia de prelevare	<i>obiectiva</i>	
	La tip proba	<i>Trunchi cerebral</i>	
	la tip investigație	<i>Encefalopatia Spongiforma Bovina</i>	
	la specie	<i>Bovine</i>	
	la grupa țintă	<i>bovine ucise în cadrul măsurilor de eradicare a ESB în vârstă de > 24 luni</i>	
	la stare animal la prelevare	<i>ucis</i>	
	la rezultate	<i>pozitiv/negativ</i>	
	la concluzii	<i>la testul rapid</i>	<i>potrivit rezultatelor</i>
	<i>la testul de confirmare (numai IDSA)</i>	<i>confirmata/neconfirmata</i>	